

ROSA BERBERIFOLIA.

*R. germinibus globosis pedunculisque aculeatis; caule aculeis subgeminatis uncinatis, foliis simplicibus subsessilibus.* WILLD. *spec.* 2, pag. 1063.

*R. (Simplicifolia.)* JUSS. *Plant. gen. append.* pag. 452.

*R. (Simplicifolia.)* SALISB. *Prod. stirp. hort. ad Chapel Allerton,* pag. 359.

*R. (Berberifolia.)* PALLAS, *Nov. act. Petrop.* 10, pag. 379.

*R. (Berberifolia.)* NOUV. DUHAMEL, 7, pag. 14.

ROSIER A FEUILLES D'ÉPINE-VINETTE.

DESCRIPTION.

Ce petit arbrisseau ne s'élève qu'à la hauteur de deux pieds au plus. Les rameaux étalés, pubescents, grêles, sont garnis d'aiguillons nombreux, blanchâtres, petits, un peu recourbés, et le plus souvent rapprochés deux à deux. Les feuilles, portées par de très-courts pétioles, sont simples, alternes, dentées en scie, d'un vert-glauque. L'ovaire est hérissé d'aiguillons nombreux, courts et droits: les lobes du calice sont lancéolés, entiers, simples, aussi munis de quelques aiguillons. Les fleurs naissent solitaires à l'extrémité des rameaux; la corolle se compose de cinq pétales d'un jaune-serin, avec une tache purpurine à leur onglet.

PALLAS a donné la figure de cette Rose. On la trouve aussi gravée dans le Nouveau DUHAMEL.



*Rose Berberifolia. Rosier à feuilles d'épine-vinette.*

